

## 服食後會點?





- >說話迷糊、引起幻覺 昏睡、嘔心 …
- >如果長期服食,會記憶 力衰退、認知力受損;
- >呼吸/心臟機能受損;
- >行動機能受損;
- >形成耐藥性及心理依
- >睡眠失調及藥效回閃癥 狀。

## K毒多後遺症, 精神失常終致命!






【本報訊】一名中港貿易商 疑長期「索K」產生幻覺, 院職員宿舍 A 座 16 樓爬出簷 篷危站,清潔女工見狀通知院

遭亡母喚他到附近屯門醫院職 員宿舍,走上16 樓企圖跳樓自 員佰官,走上16 機企關班輕目 報。事主與6名警方該與專家 對時逾6小時,仍拒絕接受勸 說、當他喝過生命中最後一杯 水,將佛珠交給較提人員後, 口中喃喃念着佛經,在駅人面 前攤下,跌在教生氣墊外地上

消防員到場在地下張開救 生氣藝戒備,並召來 4 男 2 女









## 服食後會點?


- 充滿精力、不斷跳 舞;
- >消耗神經中樞血清 素,肌肉失控抽 搐;
- >引致運動過度,缺水、筋疲力竭、肌肉衰弱;
- >因體溫過高而痙攣



## 服食後會點?



- >失眠;
- >引致惶恐不安的感覺。
- 》如果長期服食,會精神錯亂、抑 鬱;
- >因呼系統衰竭而引致**死亡**,腎臟及 肝臟受損;
  - >損害腦神經元,思考及**記憶力**受損。














>俗稱:冰

>種類:中樞神經系統興奮劑

>醫學用途:沒有







>重覆怪異行為;



- 》幻覺、幻聽、突如其來 的恐慌或被逼害的感 覺…;
  - 》因產生幻覺及被迫害的 感覺而引致暴力、自毀行 為…。



